BISAGRA BIDIMENSIONAL

RECTA - SEMICURVA - CURVA




Cod.C2P6A99 / C2P6G99 / C2P6P99 Guía de instalación

Producto




Descripción

- Ángulo de apertura: 110°
- Profundidad de cazoleta: 11mm
- Diametro de cazoleta: 35mm
- Espesor de la puerta: 16-26mm
- Posible distancia de perforación
- de la puerta (K) : 3-6mm
- Uso en puertas de gabinetes o closets de madera o aluminio




Espacio necesario para abrir la puerta



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.4	3.7	5.1	6.5	7.8
K=4	A=	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.7	4.1	5.5	6.8
K=5	A=	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.6	3.1	4.1	5.4
K=6	A=	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4

- T=Espesor de la puerta
- K=Distancia de perforación del orificio de cazoleta hasta el borde de la puerta




	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.8	1.1	1.4	1.7	1.9
K=4	L=	0.0	0.0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.3	2.6
K=5	L=	1.1	1.3	1.6	1.8	2.1	2.3	2.6	2.9	3.1	3.4	3.6
K=6	L=	2.0	2.3	2.5	2.8	3.1	3.3	3.6	3.8	4.1	4.3	4.6

- Los valores anteriores se calcúlan suponiendo que las puertas tienen un borde cuadrado.
- Se reducen si las puertas tienen bordes radiales.


Proyección de la puerta


Proyección de la puerta desde el armario. Iado en la apertura máxima. Las cifras son basado en una bisagra de brazo recto, $H=0\,$ mm espesor de la placa de montaje y K, valor $=3\,$ mm



Valor de "C"


Con esta fórmula puede obtener el máximo espesor de la puerta moldeada, que se puede abrir sin tocar los lados adyacentes de la canal, puertas o paredes, teniendo en cuenta los valores L-K-T anteriores.






Tipo de cazoleta para bisagra Ø35mm

Use estas fórmulas para determinar el tipo del brazo de bisagra, la distancia de perforación "K" y la altura de la placa de montaje "H" que es necesario resolver cada aplicación problema.






Bisagra bidimensional 110°

Recta C=0 COD. C2P6A99




H=15 + K - (D)



Semi curva C=9 COD. C2P6G99



H = 6 + K - (D)



Curva C=17 COD. C2P6P99



H= -2 + K + A

